

SICHERHEIT UND LAGERUNG

Ihr Motorrad ist Ihr ganzer Stolz. Schützen Sie es also vor Staub, Feuchtigkeit und Dieben. Harley-Davidson® hat eine komplette Palette an robusten Schlössern, Sicherheitssystemen und Schutzabdeckungen entwickelt, die den Schutz Ihrer Investition dienen.

Zu Ihrer Beruhigung gehen Sie zu www.harley-davidson.eu/mydreamharley. Wählen Sie dort „Sicherheit und Wartung“





A. HARLEY-DAVIDSON SICHERHEITSSYSTEM PAGER-EMPFÄNGER II – BATTERIEGESPEIST

A. HARLEY-DAVIDSON® SICHERHEITSSYSTEM PAGER-EMPFÄNGER II

Dieser Pager-Empfänger ist das Gegenstück zur Smart Siren II. Für den Einsatz mit dem Fahrzeug sind keine weiteren Einbaumaßnahmen erforderlich. Der Pager-Empfänger II überwacht das Sicherheitssystem und zeigt mit mehrfarbigen LEDs an, ob das System aktiviert, deaktiviert oder ausgelöst ist. Ein RCS-Signal (Range Confirmation Signal) kontrolliert und gibt optisch Meldung, ob sich der Empfänger in Reichweite des Signalsenders befindet. Hocheffiziente FM-Schaltkreise gewährleisten auch in Gebäuden und Parkgaragen einen hervorragenden Empfang. Die wirksame Reichweite liegt bei bis zu 1/2 Meile. Der Pager-Empfänger II warnt auf Wunsch akustisch oder per Vibrationsalarm. Für den reinen Rufmodus ohne Auslösung der Sirene sind verschiedene Benachrichtigungsoptionen einstellbar.

Pager-Empfänger II – Batteriegespeist

Mit eingebauter, ultraheller LED-Suchleuchte. Der kompakte, leichte Empfänger kann in der Tasche oder mit einer Cliphalterung an Gürteln bis 1-3/4 Zoll Breite getragen werden. Das Kit beinhaltet Empfänger, Gürtelclip und eine 3-V-Lithium-Batterie. Zur Kombination mit dem Sicherheitssystem-Schlüsselanhänger und Smart Siren II.

91660-06

Für alle Modelle mit Harley-Davidson Smart Siren II Sicherheitssystem. Für Nordamerika zugelassen.

66378-06

CR2450 3-V-Lithium-Ersatzbatterie

Pager-Empfänger II – Wiederaufladbar

Der kompakte, leichte Empfänger kann in der Tasche oder an einer Cliphalterung am Gürtel getragen werden. Kit inklusive Empfängers und eines UL-zertifizierten Batterieladegeräts (AC-DC, mit DC-Ausgang 4,5 V, 50 mA für Nordamerika). Zur Kombination mit dem Sicherheitssystem-Schlüsselanhänger und Smart Siren II.

91672-07

Für alle Modelle mit Harley-Davidson Smart Siren II Sicherheitssystem. Für Nordamerika zugelassen.



A. HARLEY-DAVIDSON SICHERHEITSSYSTEM PAGER-EMPFÄNGER II – WIEDERAUFLADBAR

A. H-D® SMART SICHERHEITSSYSTEM – MODELLE AB '07

Das H-D Smart Sicherheitssystem ermöglicht die automatische Selbstaktivierung sowie die freihändige Deaktivierung der Fahrzeugsicherheitsysteme Ihrer Harley® ab '07. Der Hands Free Schlüsselanhänger kommuniziert direkt und auf seiner eigenen und individuellen Frequenz mit dem Hands Free Sicherheitsmodul und der Antenne. Bringen Sie den Hands Free Schlüsselanhänger an Ihrem Zündschlüsselring an. Sobald Sie Ihr Fahrzeug aufrichten oder die Zündung einschalten, sendet der Hands Free Schlüsselanhänger einen „Entschärfungsbefehl“ an das Sicherheitssystem, das Ihnen dann erlaubt, die Maschine zu starten. Nach der Fahrt parken Sie Ihr Fahrzeug und schalten die Zündung mit dem Zündschlüssel aus. Innerhalb von 5 Sekunden macht sich das Sicherheitssystem selbst scharf und sperrt Anlasser, Zündung und elektronische Kraftstoffeinspritzung (EFI). Das System kann vom Fahrer auch mit einem zuvor programmierten Code, der über die Blinkerschalter eingegeben wird, entschärft werden. Eine Blinkanzeige informiert den Fahrer, ob das Smart Sicherheitssystem ein- oder ausgeschaltet ist. Für das Smart Sicherheitssystem ist zusätzlich ein Transportmodus oder ein Stilllegungsmodus konfigurierbar. Das Smart Sicherheitssystem besteht aus: Hands Free Sicherheitsmodul (integrierter Sicherheitssensor und Blinker- oder Karosseriemodul), Hands Free Schlüsselanhänger, Antennenmodul, Antennenkabelbaum und Antennenbefestigung (Dyna Modelle).

Ebenfalls erhältlich:

HANDS FREE SCHLÜSSELANHÄNGER FÜR H-D SMART SICHERHEITSSYSTEM

Hands Free Ersatz-/Zusatz-Schlüsselanhänger

68926-07

Für Modelle ab '07 mit H-D Smart Sicherheitssystem.

66373-06

CR2032 3-V-Lithium- Ersatzbatterie.

B. H-D FACTORY SICHERHEITSSYSTEM – MODELLE BIS '06

Statten Sie Ihr Harley-Davidson® VRSC™, Sportster®, Dyna®, Softail® oder Touring Modell bis'06 mit einem Sicherheitssystem aus, das von der Harley-Davidson Motor Company entwickelt und zugelassen wurde.

Nach dem Scharfmachen des Sicherheitssystems sind Anlasser und Zündung deaktiviert, und die Elektrik sowie Bewegungen des Fahrzeugs werden überwacht. Bei kleineren Störungen wird ein vorübergehender Alarm, bei größeren Störungen ein ununterbrochener, 30 Sekunden dauernder Alarm ausgelöst. Danach kehrt das Sicherheitssystem wieder in den Überwachungsmodus zurück. Anzeige des Alarmsignals durch ein charakteristisches 4-Wege-Blinkmuster. Als Option ist ein Smart Siren Kit mit eigener Spannungsversorgung und intelligenter Sirene erhältlich, die auch dann einen durchdringenden Heulton erzeugt, wenn das Batteriekabel durchgeschnitten wird.

Das Sicherheitssystem wird über eine als Schlüsselanhänger gestaltete, wasserdichte Fernbedienung unter Anwendung hochmoderner „Rolling Code“-Technologie ein- und ausgeschaltet. Wenn der Schlüsselanhänger nicht verfügbar ist, kann der Fahrer das System durch Eingabe eines zuvor gespeicherten persönlichen Codes über die Blinkerschalter ausschalten. Eine Blinkanzeige informiert den Fahrer, ob das Sicherheitssystem ein- oder ausgeschaltet ist.

Befindet sich das Sicherheitssystem im Transportmodus, werden Anlasser und Zündung deaktiviert und es erfolgt nur eine Überwachung der Elektrik, nicht aber der Fahrzeugbewegung. Das Fahrzeug kann bewegt werden, Manipulationen an der Elektrik lösen jedoch einen Alarm aus.

Ein Stilllegungsmodus schützt die Batterie vor dem Entladen, wenn das Sicherheitssystem über längere Zeiträume scharf gemacht ist.

Das Sicherheitssystem ist auch für FL Touring Modelle geeignet, die mit zugelassenen TLE/Ultra Beiwagen ausgestattet sind, wenn das System konfiguriert ist, wie in der BEIWAGEN-BETRIEBSANLEITUNG beschrieben.

Das H-D Factory Sicherheitssystem besteht aus:

- Sicherheitsmodul (integrierter Sicherheitssensor und Blinkermodul)
- Wasserdichte Schlüsselanhänger-Fernbedienung
- Betriebsanleitung im Taschenformat

Ebenfalls erhältlich:

WASSERDICHTER SCHLÜSSELANHÄNGER-FERNBEDIENUNG ALS ERSATZ/ZUSATZ

68926-00

Für Modelle mit H-D Factory Sicherheitssystem, Nordamerika.

68927-00

Für Modelle mit H-D Factory Sicherheitssystem, International (außer Japan).

66373-06

CR2032 3-V-Lithium- Ersatzbatterie.



A. H-D SMART SICHERHEITSSYSTEM – MODELLE AB '07



A. H-D SMART SICHERHEITSSYSTEM – MODELLE AB '07



B. H-D ORIGINAL-SICHERHEITSSYSTEM – MODELLE BIS '06



C. H-D SICHERHEITSSYSTEM SMART SIREN II

C. H-D® SICHERHEITSSYSTEM SMART SIREN II

Sicherheit und Komfort in einem. Das Harley-Davidson® Smart Siren II System ist eine Kombination der Funktionalität des Smart Siren Systems mit einem Pager (Funksender) in einem gemeinsamen, einfach zu montierenden Gerät. Es verfügt über eine eingebaute Notfall-Stromversorgung, mit deren Hilfe die Sirene und der Sender auch dann noch funktionieren, wenn die Kabel durchgeschnitten wurden oder die Fahrzeugbatterie abgeklemmt wurde. In Kombination mit dem Pager-Funkempfänger II (separat erhältlich), kann der integrierte FM-Sender bis zu einer Entfernung von einer halben Meile vor Manipulationen am Fahrzeug warnen. Das System Smart Siren II zeichnet sich durch einen verbesserten Resonanzraum, einen neu entwickelten Batteriedeckel sowie extrem niedrigen Stromverbrauch im Standby-Modus aus. Im aktivierten Zustand werden die Ein- und Ausschaltbefehle des Sicherheitssystem-Schlüsselanhängers durch ein Aufblinker bestätigt, und Modelle ab '07 können einen Signalton ausgeben. Das System Smart Siren II ist für Nordamerika zugelassen.

SMART SIREN ERSATZBATTERIE-KIT (ohne Abb.)

Das Ersatzbatterie-Kit für die Smart Siren des Harley-Davidson® Factory Sicherheitssystems beinhaltet eine Nickel-Metallhydrid-Ersatzbatterie mit Anleitung.

69309-10**H-D® SICHERHEITSSYSTEME, NORDAMERIKA**

Modelljahr	Modellfamilie	Sicherheitssystem	Smart Siren II-Kit**
2007-2011	VRSC™ (außer VRSCF)	68207-07	68328-06A
2009-2011	VRSCF	91684-08	68328-06A
2002-2006	VRSC (außer VRSCR)	68200-00D	68328-06A
2006	VRSCR	68207-00D	68328-06A
2007-2011	FL Touring	68200-07*	68328-06A
2002-2006	FL Touring	68200-00D*	68328-06A
2000-2001	FL Touring	68200-00D*	68317-06A
1997-1999	FL Touring	—	68317-06A
2007-2011	Dyna®	68207-07	68328-06A
2004-2006	Dyna	68207-00D	68328-06A
2000-2003	Dyna	68200-00D	68318-06
2011	Softail®	41000021	68328-06A
2007-2010	Softail (außer FXCW/C)	68207-07	68328-06A
2008-2010	FXCW/C	91684-08	68328-06A
2003-2006	Softail	68207-00D	68328-06A
2000-2002	Softail	68207-00D	68319-06A
2007-2011	XL/XR	68200-07	68352-06B
2004-2006	XL	68200-00D	68352-06B

*P/N 88115-03 Neigungssensor-Kit (separat erhältlich) und Sicherheitssystem P/N 68200-00D und 68200-07 sind für die Verwendung an FL Touring Modellen 2000-2008 mit TLE/Ultra Beiwagen erforderlich.

**Für die Pager-Funktion wird der Pager-Funkempfänger II P/N 91660-06 oder 91672-07 benötigt (separat erhältlich).

748 SICHERHEIT UND LAGERUNG

Schlösser und Schlüssel

A. SICHERHEITSKETTE UND BÜGELSCHLOSS*

Das Kit besteht aus einem Schloss mit Bar & Shield Logo und einer dreifach wärmevergüteten 12 mm-Sechskant-Gliederkette aus Bormangan mit einem exklusiven Nylongewebeüberzug, der empfindliche Oberflächen vor Kratzern schützt. Schloss mit abnehmbarem 14 mm-Schlossbügel, doppelten Schlossriegeln, Hochsicherheits-Plattenschließzylinder, Staubschutzabdeckung aus Kunststoff und einem beleuchteten Schlüssel für die Nacht. Orange ist auffällig und dadurch diebstahlhemmend. Dieses Schloss ist an das „Schlüsseltesor“-Programm zur Nachbestellung verlorener Schlüssel angeschlossen. Länge der Sicherheitskette: 5,0'.

94872-10

B. BÜGELSCHLOSS MIT NASENRING-KETTE*

Maximale Sicherheit für Ihr Motorrad. Das Kit besteht aus einem Schloss und einer dreifach wärmevergüteten 12 mm-Sechskant-Gliederkette aus Bormangan mit Anschallring. Die Kette um einen Pfosten schlagen, durch den Ring ziehen, spannen und dann in der Gewebehülle durch Rahmen oder Rad ziehen und mit dem Schloss zusammenschließen. Schloss mit abnehmbarem 14 mm-Schlossbügel, doppelten Schlossriegeln, Hochsicherheits-Plattenschließzylinder, Staubschutzabdeckung aus Kunststoff und einem beleuchteten Schlüssel für die Nacht. Orange ist auffällig und dadurch diebstahlhemmend. Dieses Schloss ist an das „Schlüsseltesor“-Programm zur Nachbestellung verlorener Schlüssel angeschlossen. Länge der Sicherheitskette: 4,25'.

94869-10

C. H-D® ZUBEHÖR-KABELSCHLOSS, 12 MM

Universelles 12 mm-Kabelschloss zum Anschließen von Helmen, Leder und anderem. Stahlgeflechtseil und Schloss sind zum Schutz vor Kratzern jeweils komplett kunststoffummantelt. Der Schlüsseleingriff des integrierten Schlosses ist wettergeschützt, das flexible Kabel eng aufrollbar. Orange wirkt diebstahlhemmend. Das Kit beinhaltet zwei Flachschlüssel. „SCHLÜSSELTRESOR“-Registrierungs- und Ersatzschlüssel-Service. Kabellänge: 6,0'.

46090-98A

D. H-D 20 MM-KABELSCHLOSS, SUPERGEHÄRTET*

Wärmevergütetes Stahlkabel und Schloss sind zum Schutz von Rahmen und Rad komplett kunststoffummantelt. Das Stahlseil ist geflochten und zusätzlich gedreht, der Schlosszylinder wird mit einer Vierteldrehung federunterstützt verriegelt und entriegelt. Orange wirkt diebstahlhemmend. Das Kit beinhaltet zwei Flachschlüssel. „SCHLÜSSELTRESOR“-Registrierungs- und Ersatzschlüssel-Service. Kabellänge: 6,0'.

46089-98A

E. DOPPELSCHLAUFEN-SICHERHEITSKABEL*

Ein sehr vielseitiges 7' x 10 mm-Kabel mit Schlaufen an beiden Enden. Das kunststoffummantelte, biegsame Stahlgeflechtseil eignet sich zum Anschließen von diversen Dingen an das Motorrad. Einfach durch den Jackenärmel oder Helmriemen führen, an das Motorrad schließen und eine Last weniger mitschleppen. Die orangefarbenen Hülsen wirken diebstahlhemmend, und ein Klettverschlussband hält das zusammengelegte Kabel platzsparend zusammen. Kabellänge: 7,0'.

94871-10



A. SICHERHEITSKETTE UND BÜGELSCHLOSS



B. BÜGELSCHLOSS MIT NASENRING-KETTE



C. H-D 12 MM-ZUBEHÖR-KABELSCHLOSS



D. H-D 20 MM-KABELSCHLOSS, SUPERGEHÄRTET



E. 7 FT X 10 MM-DOPPEL-ENDSCHLAUFENKABEL



1 WARNUNG: Schloss vor Inbetriebnahme des Motorrads entfernen. Erfolgt dies nicht, besteht die Gefahr schwerer oder tödlicher Verletzungen.



2 WARNUNG: Die Ketten- und Kabelschlösser sind allein als Diebstahlschutz vorgesehen. Die Verwendung zu anderen, nicht vorgesehen Zwecken kann zu schweren oder tödlichen Verletzungen führen.

„SCHLÜSSELTRESOR“-Registrierungs- und Ersatzschlüssel-Service: Dieser Service wird durch den Schlosshersteller angeboten. Weitere Informationen enthält die Produktverpackung.

NEU

F



„Schlüssel-tresor“ verfügbar

F. BÜGELSCHLOSS MIT ETUI UND KABEL

G



G. VORHÄNGESCHLOSS MIT BAR & SHIELD LOGO UND LEDERETUI

F. BÜGELSCHLOSS-KIT*

Für Bremsscheibe oder Ritzel. Das Schloss mit komplett abnehmbarem 14-mm-Bügel erfasst ohne Mühe Kettenglieder und Seilschlaufen. Der Mechanismus mit doppeltem Schlossriegel und Plattenschließzylinder ist schwer zu besiegen, die weiche Nylonbeschichtung an Bügel und Schloss ist sanft zu Oberflächen. Der Flachschlüsselschlitz ist durch eine Schiebendeckung vor Schmutz und Wetter geschützt, und das Kit beinhaltet einen beleuchteten Schlüssel für die Nacht. Die hellorange Farbe von Schloss und Erinnerungskabel sind zugleich Erinnerung für den Besitzer und Warnung für den Dieb. Wenn es nicht in Benutzung ist, wird das Schloss samt Kabel von einem kompakten Nylonetui mit Gürtelclip aufgenommen. Kit beinhaltet Schloss, zwei Standardschlüssel, ein beleuchteter Schlüssel. Spiral-Erinnerungskabel und Aufbewahrungsetui. Dieses Schloss ist an das „Schlüsseltesor“-Programm zur Nachbestellung verlorener Schlüssel angeschlossen.

94868-10

G. HARLEY-DAVIDSON® VORHÄNGESCHLOSS MIT BAR & SHIELD LOGO¹

Unser meistverkauftes Schloss. Ein schönes Stück mit einer langen Erfolgsgeschichte. Verchromt und einsatzgehärtet.

45737-72A Universal.

Abgebildet mit:

LEDERETUI FÜR VORHÄNGESCHLOSS MIT BAR & SHIELD LOGO

In diesem Lederetui lässt sich ein Vorhängeschloss bequem verstauen. Verschleißbares Lederetui mit geprägtem Bar & Shield Logo, kann von der Größe her verschiedene Schlösser aufnehmen. Zwei kräftige Halteriemen zur universellen Anbringung werden mitgeliefert.

45789-92 Universal.

H. BREMSSCHEIBENSCHLOSS UND ERINNERUNGSKABEL*

Schützt vor Diebstahl durch Wegrollen. Bietet ein Höchstmaß an Sicherheit und widersteht sogar Attacken mit Zange und Meißel. Schloss aus gesenkgeschmiedetem und gehärtetem Stahl mit doppelt verstärktem Hochsicherheits-Stahlzylinder und Flachschlüssel. Die sachlich-kompakte Ausführung ist in Spiegelchrom oder – zur besseren Sichtbarkeit – in Hellorange erhältlich. Das Kit beinhaltet zwei Flachschlüssel und ein auffälliges Erinnerungskabel vom Schloss zum Lenker, das Sie an das angelegte Schloss erinnert. Schlüsselregistrierungs- und Ersatzschlüssel-Service.

Für die Vorderradbremsscheibe an Modellen ab '83, außer mit 19-Zoll-Speichen-Vorderrad. Bei VRSC™ Modellen passend für die Hinterradbremsscheibe, nicht passend für die Vorderradbremsscheibe von Modellen mit Scheibenrad.

46086-98A Chrom.

94873-10 Orange.

Ebenfalls erhältlich:

SCHLOSS-ERINNERUNGSKABEL¹

Dieses auffällige Kabel erinnert Sie daran, das Bremsscheiben- oder Gabelschloss zu entfernen, bevor Sie Ihre Maschine in Gang setzen. Das grellorange, flexible Spiralkabel reicht vom externen Schloss zum Lenker und weist darauf hin, dass Ihr Bike noch abgeschlossen ist.

46318-04 Universal.

I. HOCHSICHERHEITS-VORHÄNGESCHLOSS¹

Professionelles Vorhängeschloss bester Qualität, mit einem stabilen Bügel aus einer gehärteter Borlegierung und einem zweifach kugelgelagerten Schließmechanismus. Die schwarze Xenoy®-Hülle des Stahlkörpers bietet eine hohe Wetterfestigkeit.

45721-96A Universal.

H



„Schlüssel-tresor“ verfügbar

H. BREMSSCHEIBENSCHLOSS UND ERINNERUNGSKABEL – CHROM

NEU

H



„Schlüssel-tresor“ verfügbar

H. BREMSSCHEIBENSCHLOSS UND ERINNERUNGSKABEL – ORANGE

NEU

H



H. BREMSSCHEIBENSCHLOSS UND ERINNERUNGSKABEL – ORANGE

I



I. HOCHSICHERHEITS-VORHÄNGESCHLOSS



¹WARNUNG: Schloss vor Inbetriebnahme des Motorrads entfernen. Erfolgt dies nicht, besteht die Gefahr schwerer oder tödlicher Verletzungen.



²WARNUNG: Die Ketten- und Kabelschlösser sind allein als Diebstahlschutz vorgesehen. Die Verwendung zu anderen, nicht vorgesehen Zwecken kann zu schweren oder tödlichen Verletzungen führen.

* „SCHLÜSSELTESOR“-Registrierungs- und Ersatzschlüssel-Service: Dieser Service wird durch den Schlosshersteller angeboten. Weitere Informationen enthält die Produktverpackung.

750 SICHERHEIT UND LAGERUNG

Schlösser und Schlüssel

A. ABSCHLIESSBARE HALTERUNG FÜR ABNEHMBARE WINDSCHUTZSCHEIBE

Schützen Sie Ihre Investition. Diese abschließbare Halterung für abnehmbare Windschutzscheiben schützt vor Gelegenheitsdieben, so dass Sie beruhigt Ihr Motorrad auch einmal unbeaufsichtigt lassen können. Die verchromte abschließbare Halterung ersetzt eine der originalen Windschutzscheibenhalterungen und besitzt eine Druckknopfriegelung mit Mini-Rundschlüssel. Das Kit beinhaltet eine abschließbare Halterung und zwei passende Schlüssel.

57400006 39 mm.

Für XL ab '88 und Dyna® Modelle '91-'05 (außer FXDWG) mit abnehmbarer Windschutzscheibe.

57400007 41 mm.

Für FXDWG '93-'05 und FXST, FXSTB und FXSTC Modelle ab '88 mit abnehmbarer Windschutzscheibe.

57400008 49 mm.

Für VRSC™ Modelle ab '02 (außer VRSCF) und Dyna Modelle ab '06 mit abnehmbarer Windschutzscheibe.



A. ABSCHLIESSBARE WINDSCHUTZSCHEIBENHALTERUNG



A. ABSCHLIESSBARE WINDSCHUTZSCHEIBENHALTERUNG

B. UNIVERSELLES SCHLOSS-KIT FÜR SATTELTASCHEN

Schützen Sie den Inhalt Ihrer vorhandenen Satteltaschen vor dem Zugriff von Dieben. Dieses Kit enthält zwei besonders kleine Zylinderschlösser, die die Schnappverschlüsse vorhandener Satteltaschen ersetzen können und sowohl als Schlösser wie auch als Schnappverschlüsse in jenen Situationen genutzt werden können, in denen ein Verschließen der Taschen nicht erforderlich ist. Die Schlüssel können auf den Code des runden Zündschlüssels Ihres Motorrads abgestimmt werden. Paarweise erhältlich.


Für die meisten Leder- und Kunstleder-Satteltaschen.

90300003 Passend zum vorhandenen Schlüsselcode.

90300017 Zufällig generierter Schlüsselcode.



B. UNIVERSAL-SATTELTASCHENSCHLOSS



B. UNIVERSAL-SATTELTASCHENSCHLOSS

C. ABSCHLIESSBARES TÜRENSET FÜR BEINSCHILD-HANDSCHUHFÄCHER

Der Schlüssel zu mehr Sicherheit. Zur sicheren Unterbringung in den Beinschildern. Diese abschließbaren Handschuhfachtüren ersetzen die originalen flexiblen Abdeckungen mit Schnappverschluss und bieten praktischen und wetterfesten Stauraum für Papiere, Handy und Sonnenbrille. Die Kits sind Teil der „Schließenanlage“ Ihres Motorrads, d. h. Sie benötigen nur einen Schlüssel für alles. Diese abschließbaren Türen bilden eine ideale Ergänzung zur Handschuhfachauskleidung P/N 58714-06. Kit inklusive abschließbarer Tür links und rechts mit Türrahmen.

57411-08

Für Touring Modelle ab '91 mit Beinschilden im Electra Glide® Ultra Stil. Auch für Beinschilder mit und ohne Belüftung aus dem Zubehörprogramm. Nicht in Verbindung mit der Tasche für Handschuhfachdeckel P/N 57400-06.



C. ABSCHLIESSBARES TÜRENSET FÜR BEINSCHILD-HANDSCHUHFÄCHER



D. HELMSCHLOSS MIT UNIVERSALBEFESTIGUNG



1 WARNUNG: Schloss vor Inbetriebnahme des Motorrads entfernen. Erfolgt dies nicht, besteht die Gefahr schwerer oder tödlicher Verletzungen.



E

E. ERSATZSCHLÖSSER PASSEND ZUM VORHANDENEN SCHLÜSSELCODE

E. „KEYED-TO-MATCH“ INDIVIDUELLES ERSATZSCHLOSS-PROGRAMM (PASSEND ZUM VORHANDENEN SCHLÜSSELCODE)

In der Vergangenheit musste ein Schloss in einem aufwändigen und teuren Verfahren neu programmiert werden, oder es mussten alle Schlösser an der Maschine ausgetauscht werden. Unser „Keyed-to-Match“ Programm vermeidet diesen Aufwand und ermöglicht die Bestellung eines exakten Ersatzes passend zum Schlüsselcode Ihres Schlosses, und mit der Qualität, die Sie von einem serienmäßigen Harley-Davidson® Schloss erwarten dürfen. Fragen Sie Ihren Händler nach dem Bulletin Nummer 658B, und er wird alles Nötige veranlassen.

F. CUSTOM-SCHLÜSSEL PASSEND ZUM VORHANDENEN SCHLÜSSELCODE

1. Exklusiver CVO™-Zündschlüssel

Runden Sie die Exklusivität Ihrer Harley-Davidson® CVO™ (Custom Vehicle Operations) mit diesem besonderen Zündschlüssel ab. Passend zum vorhandenen Schlüsselcode für Ihr Zünd- und Gabelschloss. Der handpolierte Messingschlüssel glänzt mit einem prismatischen Bar & Shield Logo auf schwarzem Grund, umrahmt vom „Custom Vehicle Operations“ Schriftzug. Nur für Besitzer von CVO-Maschinen. Der Schlüssel wird auf Bestellung gefertigt und in einer Kunstleder-Geschenkbbox geliefert. Erkundigen Sie sich bei Ihrem Händler nach den Bestellbedingungen.

71031-04

Nur für Besitzer von CVO Motorrädern.

2. Skull Zündschlüssel

Passend zum vorhandenen Schlüsselcode für Ihr Zünd- und Gabelschloss. Dieser Schlüssel trägt ein Harley-Davidson Skull Logo aus strahlendem Nickel mit schwarzen Akzenten. Der Schlüssel wird in einer Kunstleder-Geschenkbbox geliefert. Die Schlüssel können über Ihren Harley-Davidson® Händler passend zum vorhandenen Schlüsselcode Ihres Motorrads bestellt werden.

71040-04 Rundschlüssel.

Für Modelle ab '91 mit Rundschlüssel.

71041-04 Flachschlüssel.

Für XL Modelle ab '94 mit Flachschlüssel.

3. Zündschlüssel mit Bar & Shield Logo

Passend zum vorhandenen Schlüsselcode für Ihr Zünd- und Gabelschloss. Der Schlüssel ist mit dem Harley-Davidson Bar & Shield Logo mit antiker Messingbeschichtung verziert. Mit der Zeit entwickelt dieser Schlüssel eine wunderschöne, charakteristische Patina. Der Schlüssel wird in einer Kunstleder-Geschenkbbox geliefert. Die Schlüssel können über Ihren Harley-Davidson Händler passend zum vorhandenen Schlüsselcode Ihres Motorrads bestellt werden.

71038-04 Rundschlüssel.

Für Modelle ab '91 mit Rundschlüssel.

71039-04 Flachschlüssel.

Für XL Modelle ab '94 mit Flachschlüssel.



F

F. CUSTOM-SCHLÜSSEL PASSEND ZUM VORHANDENEN SCHLÜSSELCODE

G. SCHLOSS FÜR ABNEHMBARES ZUBEHÖR*

Dieses Spezialschloss ersetzt die Haltenocken der abnehmbaren Harley-Davidson® Zubehörteile, sodass Sie Ihr Bike beruhigt parken können. Das Kit beinhaltet zwei Rundschlüssel, deren Schaft lang genug ist, um das Schließen an unzugänglichen Stellen zu ermöglichen. Exklusives Harley-Davidson Design. Schlüsselregistrierungs-* und Ersatzschlüssel-Service.

Für alle Modelle mit abnehmbaren Seitenplatten, Gepäckträgern und Tour-Pak® Gepäckträgern (außer Touring Modelle ab '09 mit abnehmbarem Solo Tour-Pak Gepäckträger).

46063-98 Einteilig.



„Schlüssel-tresor“ verfügbar



„Schlüssel-tresor“ verfügbar

G

G. SCHLOSS FÜR ABNEHMBARES ZUBEHÖR

G. SCHLOSS FÜR ABNEHMBARES ZUBEHÖR

* „SCHLÜSSELTRESOR“-Registrierungs- und Ersatzschlüssel-Service: Dieser Service wird durch den Schlosshersteller angeboten. Weitere Informationen enthält die Produktverpackung.

752 SICHERHEIT UND LAGERUNG

Motorradplanen

A. SUPER SHIELD MOTORRADPLANEN

Diese hochwertige, extrem robuste Motorrad-Garage besteht aus hochfestem zweilagigem Stoff. Die äußere Schicht besteht aus widerstandsfähigem, haltbarem, bleichfestem urethanbeschichtetem Polyester und ist wasser-, staub- und fleckenabweisend. Die Innenschicht besteht aus festem und dennoch weichem Trikotmaterial - sanft zu den Oberflächen und angenehm anzufassen. Doppelt genähte und heißversiegelte Säume mit Bandverstärkung bieten Reißfestigkeit und überlegene Wasserdichtigkeit. Das Belüftungssystem lässt Feuchtigkeit entweichen und ermöglicht auch längeres Unterstellen. Zusätzlich bietet diese Plane hitzebeständige Auspuffschilde, elastische Kanten, Befestigungsschlaufen und eine Deluxe-Aufbewahrungstasche. Alle Planen sind mit Harley-Davidson Bar & Shield Logo in Silber verziert. Touring Versionen sind mit durch Haken und Ösen befestigten Öffnungen für Doppelantennen ausgestattet.

98744-09

Für Softail®, Dyna® Wide Glide® und VRSC™ Modelle.

98743-09 Für Touring Modelle.

B. HOCHWERTIGE BAUMWOLL-ABDECKPLANE FÜR INNENRÄUME

Innen-Abdeckplanen in bester Qualität. Durch eine Spezialbehandlung ist diese schwere 8-oz.-Baumwolle noch weicher. Das hochwertige Baumwollmaterial ist atmungsaktiv und ermöglicht das Entweichen von Feuchtigkeit. Mit gesticktem Bar & Shield Logo versehen ist diese Plane mit elastischen Kanten und praktischer Aufbewahrungstasche ausgestattet.

91687-98

Für Sportster® und Dyna Modelle (außer FXDWG).

91686-98

Für Softail, Dyna Wide Glide und VRSC Modelle.

91685-98 Für Touring Modelle.

C. ATMUNGSAKTIVE ABDECKPLANE FÜR INNENRÄUME

Hergestellt aus weichem, nicht scheuerndem Polyester. Die Plane ist atmungsaktiv und ermöglicht das Entweichen von Kondenswasser (nicht wasserdicht). Mit elastischen Kanten, seidengesticktem Adler-Logo und einer praktischen Aufbewahrungstasche. Die Motorradplane wird als Schutz für längere Garagenaufenthalte empfohlen.

98716-87B Für alle Modelle.

D. MOTORRADPLANEN FÜR INNEN UND AUSSEN

Unsere vielseitigsten, absolut wetterfesten Abdeckplanen für Innen und Außen sind aus strapazierfähigem, leichtem und bleichbeständigem 300-Denier-Polyester gefertigt. Das Urethan-beschichtete Material mit doppelt vernähtem Saum bietet herausragende Reißfestigkeit und Wasserdichtigkeit. Das Belüftungssystem lässt Feuchtigkeit entweichen und ermöglicht auch längeres Unterstellen. Auspuff-Hitzeschilder schützen die Planen vor heißen Rohren. Zusätzlich bieten sie einen Windschutzscheibenschutz (für Softail/VRSC und Touring Modelle), Befestigungsschlaufen, elastische Kanten und eine praktische Aufbewahrungstasche. Touring Versionen sind mit durch Haken und Ösen befestigten Öffnungen für Doppelantennen ausgestattet.

Motorradplanen für Innen und Außen ohne Adler-Logo

98721-90B

Für Sportster und Dyna Modelle (außer FXDWG).

98722-90C Für Touring Modelle.

Motorradplanen für Innen und Außen mit Adler-Logo

98705-85VB

Für Sportster® und Dyna® Modelle (außer FXDWG).

98724-92C

Für Softail®, Dyna Wide Glide® und VRSC™ Modelle.

98715-85VC Für Touring Modelle.



A. SUPER SHIELD MOTORRADPLANE



B. HOCHWERTIGE BAUMWOLL-ABDECKPLANE FÜR INNENRÄUME



C. ATMUNGSAKTIVE ABDECKPLANE FÜR INNENRÄUME



D. MOTORRADPLANE FÜR INNEN UND AUSSEN OHNE ADLER-LOGO



D. MOTORRADPLANE FÜR INNEN UND AUSSEN MIT ADLER-LOGO – TOURING

HINWEIS: H-D® Motorradplanen sind nicht für die Abdeckung des Motorrads beim Transport auf einem offenen Anhänger vorgesehen. Die Plane bietet in diesem Fall keinen zuverlässigen Schutz, da sie reißen kann.



E

E. OASIS TAGESHAUBE

E. OASIS TAGESHAUBE

Schützen Sie Ihr Motorrad vor den Elementen. Leicht und kompakt für die Reise und mühelos in der integrierten Reißverschluss tasche unterzubringen. Die wasserabweisende Haube aus weichem 150-er Polyester in Schwarz und Orange trocknet schnell ab. Individuell angepasste Haube mit elastischem Saumband und vier Trittbrett-Aufhängern für enge Passform. Mit unverkennbarem „Harley-Davidson“ Schriftzug und Bar & Shield Logo.

98717-06

Für Touring Modelle mit Tour-Pak® Gepäck.

F. SEITENSTÄNDERTELLER

Für den Seitenständer. Diese Kunststoffunterlage verhindert ein Einsinken des Ständers in weiche Untergründe wie Schlamm, Asphalt und Gras.

94647-98

Für Motorräder mit Seitenständer.

G. WINDSCHUTZSCHEIBEN-AUFBEWAHRUNGSTASCHE, BAUMWOLLE

Diese Tasche ist aus atmungsaktiver Baumwolle gefertigt und dient der kratzsaferen Aufbewahrung. Die Außenhülle ziert ein gesticktes Bar & Shield Logo, passend zur entsprechenden Motorradplane.

95982-98B

Für alle Harley-Davidson® Windschutzscheiben.

H. AUFBEWAHRUNGSTASCHE FÜR BEINSCHILDE

So bewahren Sie Ihre Beinschilde auf, wenn Sie sie im Sommer abnehmen. Diese komfortable Lagertasche verfügt über eine hoch belastbare 10 oz. Baumwoll-Außenstruktur und einen stabilen Tragegriff. Mit Zwei-Wege-Reißverschluss. Innen befindet sich eine weiche Filzinnentasche mit stabiler Unterteilung in zwei Fächer für das rechte und linke Beinschild. Zusätzlich mit zwei kleinen Fächern für Montageteile. Ein klassisches aufgesticktes Bar & Shield Logo ziert das Äußere der Tasche.

95983-07

Für alle Harley-Davidson Beinschilde.



F

F. SEITENSTÄNDERTELLER



G

G. WINDSCHUTZSCHEIBEN-AUFBEWAHRUNGSTASCHE AUS BAUMWOLLE



H

H. AUFBEWAHRUNGSTASCHE FÜR BEINSCHILDE



***WARNUNG:** Vor der Fahrt abnehmen. Es besteht schwere Unfallgefahr.

HINWEIS: H-D® Motorradplanen sind nicht für die Abdeckung des Motorrads beim Transport auf einem offenen Anhänger vorgesehen. Wird eine H-D Motorradplane während dem Transport auf dem Anhänger verwendet, können die Plane und das Motorrad beschädigt werden.

754 SICHERHEIT UND LAGERUNG

Motorradplanen

A. WARTUNGSABDECKUNGEN

Schützen Sie den Tank und die Kotflügel Ihrer Maschine bei Wartungsarbeiten vor Beschädigungen. Diese Abdeckungen mit Custom-Form haben eine leicht zu reinigende schwarze äußere Vinyl-Oberfläche und eine nicht scheuernde Fleece-Innenverkleidung. Tankabdeckungen sind mit eingesetzten Magneten ausgestattet, die ein Verrutschen der Abdeckung verhindern. Zusätzlich bieten sie praktische Netztaschen für Kleinteile und eine Klarsichthülle für Notizen und Anleitungen. Fender-Abdeckungen haben weiche Elastikbänder, die ein Verrutschen verhindern. Das nostalgische Harley-Davidson Logo schließlich darf in keiner Werkstatt fehlen.

94640-08 Großer Kraftstofftank.
Für Dyna®, FXR, Softail® und Touring Modelle.

94642-08 Sportster® 3,5-Gallonen-Kraftstofftank.
Für XL Modelle mit 3,5-Gallonen-Peanut Tank.

94645-08 Sportster 4,5-Gallonen-Kraftstofftank.
Für XL Modelle mit 4,5-Gallonen-Tank.

94641-08 Großer Frontfender.
Für FL Softail und Touring Modelle.

94643-08 Kleiner Frontfender.
Für XL, XR, Dyna, FXR und FX Softail Modelle.



A. WARTUNGSABDECKUNGEN –
GROSSER KRAFTSTOFFTANK



A. WARTUNGSABDECKUNGEN –
SPORTSTER 3,5-GALLONEN-TANK



A. WARTUNGSABDECKUNGEN –
GROSSER FENDER



A. WARTUNGSABDECKUNGEN –
KLEINER FENDER

B



B. MOTORRAD-HEBEVORRICHTUNG

B. MOTORRAD-HEBEVORRICHTUNG

Mit dieser Hebevorrichtung lässt sich das Motorrad einfach über eine Handkurbel bis zu einer Höhe von 19" anheben. Die Hebebühne wird während des Einsatzes mittels Reibscheibe gegen Wegrollen gesichert. Rollen ermöglichen ein leichtes Zurseiteschieben, wenn der Lifter nicht gebraucht wird. Die minimale Ansatzhöhe für die Hebevorrichtung liegt bei 4-1/2". Das Motorrad muss auf der Motorradbühne mit Spanngurten gesichert werden. Empfohlen sind Hog Ties® P/N 94649-98 und/oder Hog Ties mit integrierten Schlaufen P/N 94672-99. Außerdem werden Rahmenschutzschienen P/N 94675-99 empfohlen.

94653-98

Für alle Harley-Davidson® V-Twin Modelle (außer Trike und Modelle mit Beiwagen). Für Dyna® Twin Cam Modelle wird ein Adapterkit P/N 98965-99 benötigt.

Ebenfalls erhältlich:

RAHMENSCHUTZSCHIENEN

Bei Verwendung einer Motorrad-Hebevorrichtung werden diese Rahmenschutzschienen zum Schutz der Unterseite des Motorrads empfohlen. Sie sind erforderlich bei Softail® Modellen, damit der Hebedruck auf den Rahmen und nicht auf die Stoßdämpfer ausgeübt wird. In Universal- oder Custom-Ausführung zur Anpassung an alle V-Twin Harley-Davidson® Motorräder.

94675-99 Für alle 1-1/4" Rahmenrohre. (Paar)

ADAPTER-KIT FÜR MOTORRAD-HEBEVORRICHTUNG FÜR TWIN CAM DYNA® MODELLE (ohne Abb.)

Gewährt den erforderlichen Spielraum für den Öltank, damit sich die Motorrad-Hebevorrichtung P/N 94653-98 bei Dyna Modellen ab '99 mit Twin Cam-Motor verwenden lässt.

98965-99

C. SCHWARZES GEPÄCKNETZ

Dieses geschmeidige Netz verfügt über kunststoffbeschichtete Befestigungshaken zur Sicherung Ihrer Utensilien. Für Helme, kleines Gepäck usw. Zur Anbringung eignen sich besonders die verchromten Haltemuttern für Spannseile.

97008-07 12" x 12" - 4 Haken.

98170-88T 15" x 15" - 6 Haken.

98169-88T 18" x 18" - 6 Haken.

D. SCHWARZE SPANNSEILE

98196-85T 18" Länge.

98197-85T 24" Länge.

98198-85T 30" Länge.

98199-85T 24" Länge - 4 Haken

E. CHROM-HALTEMUTTERN FÜR SPANNSEIL

98184-90T 3/8" - 24 Gewinde. (Paar)


98185-90T 3/8" - 16 Gewinde. (Paar)

C



C. SCHWARZES GEPÄCKNETZ

C



C. SCHWARZES GEPÄCKNETZ

D



D. SCHWARZE SPANNSEILE

E



E. CHROM-HALTEMUTTERN FÜR SPANNSEIL

756 SICHERHEIT UND LAGERUNG

Motorrad-Spanngurte

A. 1-1/2" RATSCHENSPPANNGURTE ZUM LANGSAMEN LÖSEN

Diese 1-1/2" Ratschenspanngurte bieten eine starke Kapazität von 1.800 lb für maximale Spannkraft. Die Ratsche hat einen bequemen Handgriff und einen Umkehrantrieb in zwei Richtungen, der ein allmähliches Lösen der Spannung erlaubt. Klappen Sie einfach den Hebel zurück und lösen Sie die Spannung Stück für Stück, um das bei den meisten Ratschen auftretende Zurückschnappen zu reduzieren. Die Spanngurte sind mit integrierten Schlaufen, einem kunststoffbeschichteten S-Haken an einem Ende und einem geschlossenen Karabinerhaken am anderen Ende versehen, so dass sie sich während des Spannvorgangs nicht aus den Haken lösen.

94706-10 Ratschenspanngurte mit integrierten Schlaufen.



A. 1-1/2" RATSCHENSPPANNGURTE ZUM LANGSAMEN LÖSEN



A. 1-1/2" RATSCHENSPPANNGURTE ZUM LANGSAMEN LÖSEN

B. HARLEY-DAVIDSON® 1-1/4" RATSCHENSPPANNGURTE


Diese 1-1/4" Harley-Davidson Spanngurte haben eine Kapazität von 1.200 lb und sind mit einem eingewebten Harley-Davidson Schriftzug mit Schlaufengriff zum einfachen Festziehen versehen. Kunststoffbeschichtete Haken mit federbelasteten Einweg-Drahtschlaufen, die den Haken in Position halten, vereinfachen das anfängliche Verspannen des Gepäcks. Harley-Davidson Ratschenspanngurte sind mit Hebelwirkungs-ratschen für höhere Spannkraften ausgestattet. Die Gurte sind außerdem mit integrierten Schlaufen erhältlich, die die beschichteten Haken von empfindlichen Oberflächen fernhalten. Paarweise.

1. 94699-10 Ratschenspanngurte.

2. 94704-10 Ratschenspanngurte mit integrierten Schlaufen.



B. HARLEY-DAVIDSON 1-1/4" SPANNGURTE – RATSCHEN



B. HARLEY-DAVIDSON 1-1/4" SPANNGURTE – RATSCHEN

C. ANCRA® RAT-PACK SPANNGURTE MIT RATSCHENSPPANNER

Das Ancra Spanngurtschloss ermöglicht es, Gepäck einfach und schnell zu sichern.

98187-90T (Paar)



C ANCRA RAT-PACK SPANNGURTE MIT RATSCHENSPPANNER



D. HOG TIES GURTE UND HOG TIES SCHLAUFEN

D. HOG TIES® GURTE UND HOG TIES SCHLAUFEN**1. Hog Ties Gurte**

Speziell für Harley-Davidson® Motorräder entwickelt und hergestellt, zählen sie zu den stärksten Gepäckgurten auf dem Markt. Die Gurte weisen eine Breite von 1 1/2" und eine unglaubliche Zugbelastung auf. Die kräftigen Schnallen sind mit dem Harley-Davidson Bar & Shield Logo versehen. Mindestens 50 % breiter und 50 % stärker als Standardspanngurte. Geben Sie sich für Ihre Harley-Davidson® nicht mit weniger zufrieden.

94649-98 Für alle Modelle. (Paar)

2. Hog Ties® Gurte mit integrierten Schlaufen

Diese Version der beliebten Hog Ties Spanngurte verfügen neben den Standard-Haken über integrierte Schlaufen und bieten so die Wahl, am Motorrad entweder die weichen Schlaufen oder die Stahlhaken anzubringen. Mit den Schlaufen lässt sich ein Abquetschen der Bremsleitungen, Verkabelung oder anderer Teile vermeiden. Mit robuster Schnalle und gegossenem Harley-Davidson Bar & Shield Logo.

94672-99 Für alle Modelle. (Paar)

E. ANCRA SPANNGURTE

Die Ankra Spanschlösser sichern den Gurt rutschfest und schonen das Riemengewebe. Dieser 66" lange Motorrad-Spanngurt ist für eine Zugbelastung von 1.200 Pound im geraden Zug und 2.400 Pound in der Umreifung ausgelegt.

98186-84T Schwarz. (Paar)

98183-90T Orange. (Paar)

F. HOG TIES SCHLAUFEN

Neue, breite Schlaufen für den Einsatz mit den superstarken Hog Ties Gurten. Diese Schlaufen verhindern Kratzer an Lenker, Verkleidung, etc. und besitzen eine erstaunliche Zugfestigkeit von mehr als 5.700 Pound.

94650-98 Für alle Modelle. (Paar)

G. HARLEY-DAVIDSON 18" SCHLAUFE

Diese Harley-Davidson 18" Schlaufen halten Ratschen und Schnallen von empfindlichen Oberflächen fern. Jede Schlaufe hat eine Zugfestigkeit von 2400 lbs. Paarweise.

94705-10

H. ANCRA SCHLAUFEN-VERLÄNGERUNGEN

Schwarze Schlaufen zur Verlängerung der Spanngurte halten die Haken von empfindlichen Oberflächen fern. In zwei Längen erhältlich: 12" und 18". Jede Schlaufe verfügt über 3.000 Pound Zugbelastung.

98192-85T 12 Zoll. (Paar)

98193-85T 18 Zoll. (Paar)



E. ANCRA SPANNGURTE



F. HOG TIES SCHLAUFEN



G. HARLEY-DAVIDSON 18" SCHLAUFE



H. ANCRA SCHLAUFEN-VERLÄNGERUNGEN